


# DC570

## GEPERFOREERD PLAFONDROOSTER VOOR AFVOER



### VARIANTEN

DC570\_S, DC570\_T

Het geperforeerde rooster is geschikt voor de afvoer van ruimtelucht. Dit rooster is visueel identiek aan het toevoertype DC560. Ontworpen voor inleg in systeemplafond.

Visueel identiek aan DC560

Geschikt voor systeemplafonds

### TECHNISCHE INFORMATIE

<b>TOEPASSING</b>	Type	Afvoer
<b>CONSTRUCTIE</b>	Frontplaat	Perforaties Ø4,5mm, 51% vrije doorlaat
	Beschikbare nominale groottes	Ø125, 160, 200, 250, 315mm
	Beschikbare paneelafmetingen	594x594, 619x619mm
<b>MATERIAAL</b>	Standaard materiaal	Gepoederlakt plaatstaal
	Standaard afwerking	Poederlak in RAL9010
	Afwerkingsmogelijkheden	Poederlak in RAL-kleur naar keuze
	Plenum	Gegalvaniseerde (275g/m <sup>2</sup> ) staalplaat
	Aansluiting plenum	PP/TPE aansluiting, Klasse D met dubbele lipdichting
	Optionele isolatie	Melamine 6mm
<b>MONTAGE</b>	Montage opties	Voor inleg in systeemplafond Plenum met zij aansluiting voorzien van ophangogen (Ø 7 mm), ophangpatten optioneel verkrijgbaar

### SNELSELECTIETABEL

Afvoer Q <sub>v</sub> [m <sup>3</sup> /h]			
ØN [mm]	L <sub>w</sub>	DC570_S	DC570_T
125	25 dB(A)	145	165
	35 dB(A)	260	245
160	25 dB(A)	220	225
	35 dB(A)	425	345
200	25 dB(A)	300	365
	35 dB(A)	660	515
250	25 dB(A)	325	375
	35 dB(A)	810	560
315	25 dB(A)	500	420
	35 dB(A)	860	700

## BESTELSLEUTEL

## GEPERFOREERD PLAFONDROOSTER MET PLENUM

D	C	5	7	0	-	F	S	-	-	0	0	3	1	5	0	5	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nominale diameter N  
(mm):  
125, 160, 200, 250, 315

Paneelafmeting (mm):  
594, 619

0: Plenum zonder ophangpatten  
1: Plenum met ophangpatten



-: Geen volumeregelklep mogelijk

-: Niet geïsoleerd  
G: Geïsoleerd



S: Side aansluiting  
T: Top aansluiting

F: Geschilderd

DC570\_S



DC570\_T



**AFMETINGEN**

ØN	E	H	H1	W'	W''
125	58	185	103	240	266
160	58	220	120	305	331
200	58	260	140	382	408
250	58	308	163	547	573
315	49	368	199	547	573

Alle afmetingen in mm

